

屋外曲線タイプ(屋内可) / NRO9(内外廻り)

Type of curve line / NRO9



COMING SOON

近日発売予定!!



屋外曲線タイプ / NRO9 (内外廻り)

主な特徴

防滴加工を施した屋外曲線モデル。

屋外の曲がった階段にも設置可能

屋根がなくても大丈夫。防滴加工を施しているため雨に濡れても問題ありません。

バッテリー駆動



停電時でも安心。バッテリー駆動方式を採用しているため、災害時でもご使用いただけます。

オートパワーオフ機能

充電されていないと自動的に電源が落ち、バッテリー劣化を防ぎます。また復帰スイッチを押すと通常状態に戻ります。

雨に濡れても大丈夫

保管用カバーも付属され、ネジはステンレス、スイッチは防滴加工を施しています。写真は防水カバーをかけた状態です。



簡単操作で、安心感のある乗り心地。 安全で快適な生活空間をサポートいたします。

共通仕様

[優れた操作性]

使いやすくカンタンな操作スイッチ

本体操作スイッチ

介助する人も使える、シンプルで見やすく使いやすいデザインです。
※画像はSEC9、SEC9K、SEO9タイプの仕様です。



本体操作スイッチ




各ボタンを大きく見やすくして、簡単に使いやすいので快適です。
※画像はRRE9、NRE9、NUE10、タイプの仕様です。



呼び戻しスイッチ

上階・下階（標準2ケ）に設置することで本体を遠隔で操作できます。

- ① 画像はSEC9、SEC9K、SEO9、SEC9SHタイプの仕様です。
- ② 画像はRRE9、NUE10タイプの仕様です。
- ③ 画像はNRE9、NRO9タイプの仕様です。



[快適な使い心地]

ワンランク上の使い心地を提供するフォルム

コンパクト収納

スムーズな折りたたみでコンパクトに収納できるので使わない時に邪魔にならず快適です。




速度制御機能

出発時・停止時に減速することで、快適な乗り心地を実現します。



イス回転（上階側）

イスは55°と90°に回転できるので乗り降りも安全です。
(RRE9、NUE10は45°と90°回転)



フラットな乗り移り

凸凹物がないように工夫されているため、車イスからの乗り移りもしやすくなっています。



【確かな安全性】

どなたでも安心して使える安全設計

障害物検知機能

荷物など障害物が挟まれば、自動停止する安全設計。安心して昇降することができます。



自己診断システム

万一の時もひと目でわかるエラー表示ランプ付きだから安心してお使いいただけます。



キースイッチ

キースイッチの「入」「切」で管理できるので、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心です。



シートベルト

装着したところで安全ロックがかかるので安全です。
※画像はNUE10タイプの仕様です。



【よりスムーズな導入へ】

ショーケースのご提案をいたします

シミュレーション動画の作成

撮影した階段写真にCG（コンピュータグラフィック）を利用して、設置後のイメージ動画を作成します。
ご希望の方は弊社担当者までお問い合わせください。
(階段状況によっては作成できない場合もあります。)



Case.1 飲食店			
Case.2 一般家庭			