


屋外直線タイプ(屋内可) / SEO9

Type of straight line / SEO9



屋外直線タイプ / SEO9

主な特徴

お客様のニーズを徹底的に追及した、世界最薄のアウトサイドモデル。

本体出幅24cm、レール出幅10cmを実現!

椅子を折りたたんだ状態で壁から24cm、レールの設置スペースを壁から10cmに。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納することが出来、邪魔になりません。

雨に濡れても大丈夫

屋内モデルよりも厚い塗装を塗り、ネジはステンレス、スイッチ類は防滴加工を施しています。

保管用カバーも付属

雨やほこりから本体を守る防水カバーが標準装備。使用しない時にかぶせておけば本体の劣化を防ぎます。



簡単操作で、安心感のある乗り心地。 安全で快適な生活空間をサポートいたします。

共通仕様

[優れた操作性]

使いやすくカンタンな操作スイッチ

本体操作スイッチ

介助する人も使える、シンプルで見やすく使いやすいデザインです。
※画像はSEC9、SEC9K、SEO9タイプの仕様です。



本体操作スイッチ



各ボタンを大きく見やすくして、簡単に使いやすいので快適です。
※画像はRRE9、NRE9、NUE10、タイプの仕様です。



呼び戻しスイッチ

上階・下階（標準2ケ）に設置することで本体を遠隔で操作できます。

- ① 画像はSEC9、SEC9K、SEO9、SEC9SHタイプの仕様です。
- ② 画像はRRE9、NUE10タイプの仕様です。
- ③ 画像はNRE9、NRO9タイプの仕様です。



[快適な使い心地]

ワンランク上の使い心地を提供するフォルム

コンパクト収納

スムーズな折りたたみでコンパクトに収納できるので使わない時に邪魔にならず快適です。



速度制御機能

出発時・停止時に減速することで、快適な乗り心地を実現します。



イス回転（上階側）

イスは55°と90°に回転できるので乗り降りも安全です。
(RRE9、NUE10は45°と90°回転)



フラットな乗り移り

凸凹物がないように工夫されているため、車イスからの乗り移りもしやすくなっています。



【確かな安全性】

どなたでも安心して使える安全設計

障害物検知機能

荷物など障害物が挟まれば、自動停止する安全設計。安心して昇降することができます。



自己診断システム

万一の時もひと目でわかるエラー表示ランプ付きだから安心してお使いいただけます。



キースイッチ

キースイッチの「入」「切」で管理できるので、小さなお子様がいっしょにご家庭でも安心です。



シートベルト

装着したところで安全ロックがかかるので安全です。
※画像はNUE10タイプの仕様です。



【よりスムーズな導入へ】

ショーケースのご提案をいたします

シミュレーション動画の作成

撮影した階段写真にCG（コンピュータグラフィック）を利用して、設置後のイメージ動画を作成します。
ご希望の方は弊社担当者までお問い合わせください。
(階段状況によっては作成できない場合もあります。)



| | | | |
|-------------|--|--|--|
| Case.1 飲食店 | | | |
| | | | |
| Case.2 一般家庭 | | | |
| | | | |